



45

Декоративных
дверей для
распашных
ШКАФОВ

Захаров
Мебель

Здравствуйте,
меня зовут
Сергей Захаров,
я основатель компании
«Захаров Мебель».

Надеюсь, этот каталог поможет
найти множество мебельных
идей для удобства и уюта
в вашем доме.



СТР.1





ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

 АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 400 (Л*)



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

* ЛП - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки

Рис. 400 (Л)

Рис. 400 (П)






Рис. 400 (Л)



Рис. 400 (П)





Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 401 (Л')



Характеристики

основа: плита МДФ
 толщина: 16 мм
 покрытие: матовые пленки
 направление фрезеровки 45°
 * Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки

Рис. 401 (П) Рис. 401 (Л)





Рис. 401 (Л) Рис. 401 (П) Рис. 401 (Л)



СТР.5





ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

 АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 402



дверь


Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм



покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту и ширину



Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 403



Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

СТР.9





 АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 404 (Л*)



Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

* ЛП - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки

Рис. 404 (Л)

Рис. 404 (Л)





Рис. 404 (П)

Рис. 405



Рис. 404 (П)





Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 405



Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки

Рис. 405

Рис. 405





Рис. 404 (П)

Рис. 405


Рис. 404 (П)





Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 406



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм


покрытие: матовые пленки



ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 407



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ


толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки



Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 408



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки

Рис. 408

Рис. 408





Рис. 408


Рис. 408





Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 409 (Л*)



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки

Рис. 409 (Л)

Рис. 409 (Л)





Рис. 409 (Л)

Рис. 409 (П)



СТР.21




 АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 410



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки

Рис. 410

Рис. 410





Рис. 410


Рис. 410





Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 411



Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасада
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки

Рис. 411

Рис. 411






Рис. 411

Рис. 411



СТР.25




 АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 412 (Л*)



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки


* ЛПП - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки

Рис. 412 (П)

Рис. 412 (П)



При данной схеме совпадение полос внутри рисунка невозможно

Рис. 412 (Л)

Рис. 412 (Л)






ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 413



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 18 мм

покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки

Рис. 413

Рис. 413

Рис. 413





Рис. 413

Рис. 413


Рис. 413





Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 414 (Л*)



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки

Рис. 414 (П)

Рис. 414 (Л)





Рис. 414 (Л)



Рис. 414 (П)





Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 415 (Л*)



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки

Рис. 415 (П)

Рис. 415 (Л)





Рис. 415 (Л)

Рис. 415 (П)







ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 416



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 18 мм

покрытие: матовые пленки

^ - расчет ширины (Ш) фасада:

 $Ш = N * 25 + 21\text{мм};$

значение N имеет диапазон от 11 до 47.

N	Ш
11	296
12	321
13	346
14	371
15	396
16	421
17	446
18	471
19	496
20	521
21	546
22	571
23	596
24	621
25	646
26	671
27	696
28	721
29	746
30	771

N	Ш
31	796
32	821
33	846
34	871
35	896
36	921
37	946
38	971
39	996
40	1021
41	1046
42	1071
43	1096
44	1121
45	1146
46	1171
47	1196

СТР.35





 АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

Захаров Мебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 417 (Л*)



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 18 мм

покрытие: матовые пленки

* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады долж
иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки

Рис. 417 (Л)

Рис. 417 (П)





Рис. 417 (П)



Рис. 417 (Л)





Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 418



Характеристики

основа: плита МДФ



толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки



Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 419



Характеристики

основа: плита МДФ



толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки



Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 418



Характеристики

основа: плита МДФ



толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки



Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 421 (Л*)



Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 18 мм

покрытие: матовые пленки

* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки

Рис. 421 (Л)

Рис. 422 (Л)





Рис. 421 (Л)

Рис. 422 (Л)

Рис. 423 (Л)



СТР.45





 АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 422 (Л*)



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 18 мм

покрытие: матовые пленки

* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки

Рис. 422 (П)

Рис. 423 (П)





Рис. 421 (Л)

Рис. 422 (Л)



Рис. 423 (Л)





Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 423 (Л*)



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 18 мм

покрытие: матовые пленки

* ЛП - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки

Рис. 421 (П)

Рис. 423 (П)





Рис. 421 (Л)

Рис. 422 (Л)


Рис. 423 (Л)






Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 424 (Л*)



дверь

78



дверь под стекло

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

* ЛП - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

const = 950


СТР.51



ЗахаровМебель — Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 425 (Л*)



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину



СТР.53



ЗахаровМебель — Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 426



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 18 мм

покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

СТР.55





АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 427



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 18 мм

покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

СТР.57




 АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель

Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 428



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 18 мм

покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

СТР.59





 АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 429






Характеристики

основа: плита МДФ


толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину



СТР.61





АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 430



дверь

Характеристики


основа: плита МДФ

толщина: 18 мм

покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту и ширину

СТР.63





 АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 431



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 18 мм

покрытие: матовые пленки

* ширина (Ш) двери увеличивается с шагом 50 мм.

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Ш
296
346
396
446
496
546
596
646
696
746
796
846
896
946
996
1046
1096
1146
1196

СТР.65





 АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 432



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 18 мм

покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки

Рис. 432

Рис. 432





Рис. 432

Рис. 432


Рис. 432





Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 433 (Л*)



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ


толщина: 18 мм

покрытие: матовые пленки

* ЛП - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схема формирования фасада



СТР.69




 АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 434






дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

СТР.71




 АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 434






дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм


покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту



Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 436



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

СТР.75





 АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 437



Характеристики

основа: плита МДФ
 толщина: 18 мм
 покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
 должны иметь одинаковую высоту.

СТР.77





 АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 438



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

* ширина двери увеличивается

с шагом 50 мм.

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту (В) и ширину (Ш)

Ш	В	В
396	1500	2350
446	1550	2400
496	1600	2450
546	1650	2500
596	1700	2550
646	1750	2600
696	1800	2650
746	1850	2700
796	1900	2750
846	1950	
896	2000	
946	2050	
996	2100	
1046	2150	
1096	2200	
1146	2250	
1196	2300	

СТР.79




 АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 439



Дверь

Характеристики


основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

* - размер зависит от габаритов фасада


Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину





Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 440



дверь

Характеристики


основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту и ширину

СТР.83




 АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 441 (Л*)



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки

Рис. 441 (П)

Рис. 441 (Л)





Рис. 441 (П)

Рис. 441 (Л)



СТР.85




АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 442 (Л*)



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки

Рис. 442 (П)

Рис. 442 (Л)





Рис. 442 (Л)

Рис. 443 (Л)

Рис. 442 (Л)



СТР.87




АВТОРСКАЯ
ЗАХАРОВ МЕБЕЛЬ

ЗахаровМебель Удобные и красивые шкафы по индивидуальным размерам в Казани

Коллекция фрезеровок под пленку ПВХ

Рис. 443 (Л*)



дверь

Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки

Рис. 443 (Л) Рис. 443 (П)





Рис. 442 (Л) Рис. 443 (Л) Рис. 442 (Л)



Телефон:

+7(927)249-48-82

 (наЖМИТЕ для звонка)

Сайт:

www.vkusniekuhni.ru

(наЖМИТЕ для перехода на сайт)

Социальные сети:

Подписывайтесь на нашу соц. сеть Вконтакте
и будьте в курсе мебельных новинок,
трендов и наших самых
«СВЕЖИХ» работ.

(наЖМИТЕ для перехода
на в соц. сеть Вконтакте)



**Рассчитайте
свой ШКАФ, или**

(наЖМИТЕ для
записи на консультацию)



**есть вопросы?
Задайте их мне.**

Только практические
рекомендации (касаемо
дизайна, материалов, фурнитуры),
с учетом 17-ти летнего опыта работы в
изготовлении корпусной мебели на заказ.